

Összeszerelési

útmutató



**Méretek:** 4m x 4m, 5m x 5m, 6m x 6m, 7m x 7m, 8m x 8m,  
6m x 3m, 4m x 5m, 4m x 6m, 5m x 6m, 6m x 8m

**Válmagasság:** 2,20 m

**Anyag:** acél zártszelvény  
tartószerkezet  
650g/m<sup>2</sup> súlyú PVC ponyva

**Kivitel:** -oldalak nélkül  
- oldalakkal (ablakkal)  
- igény szerinti oldalszámmal  
-Zippzáras ajtóval

***Egyedi felíratozással, fénykép minőségben!***

**AJKA-BAKONYGYEPES, Fő út 184.**  
tel.: 70/314-1510, tel/Fax: 88/242-214  
ponyva@emailstudio.hu; www.ponyva-saray.hu



## Tető vázszerkezet



1. Szerkezeti elemek szétválogatása, elhelyezése



2. Keretszerkezet összeillesztése



2.1 Teljes keretszerkezet összeillesztése



2.2 Keretszerkezet illesztéseinek összecsavarozása



3. Andráskereszt feszítőhuzal beakasztása



4. Tetőszerkezet tartók összeillesztése



4.1 Tetőszerkezet tartók biztonsági sasszegeinek behelyezése




5. Ponyva tartókeretre húzása




5.1. Ponyva beigazítása



5.2. Ponyva rögzítése az oldalkerethez



6. Menetes csúcstartó beigazítása



6.1. Tetőponyva kifeszítése

## Pagoda felállítás



7. Tetőszerkezet egyoldali felemelése, lábtoldó beillesztése



7.1. Lábak rögzítése csavarral.



## Pagoda felállítás




8. Tetőszerkezet másik oldali felemelése, lábtoldó beillesztése, összecsavarozása



9. Lábtakarók befűzése

10. Rögzítő cövek leütése



10.1. Pagoda kifeszítése.

11. Oldalsó falak felhelyezése



# Sáray PAGODA

Tetszőleges feliratozással, logóval,  
akár fénykép minőségű időjárásálló nyomtatással is  
rendelhető.